

"Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази" давлат муассасасида. Марказ Раҳбарлари учун офис мебеллар тўплами , 2 та комплект мебеллар тўплами тайёрлаб ўрнатиб бериш бўйича эълон матнига техник топшириқ.




Танлов иштирокчиларига қўйиладиган умумий талаблар.

- 1) Гувоҳнома Мавжудлиги .
- 2) Сифат сертификатининг мавжудлиги.
- 3) Техник шартларга 100% мувофиқлиги.
- 4) Ишлаб чиқарувчидан етказиб берувчи рухсатномасининг мавжудлиги.
- 5) Мувофиқлик сертификатининг мавжудлиги.
- 6) Қарзнинг йўқлиги тўғрисидаги маълумотнома (карто индекс-2) ва ҳисобварақда лотдаги суммадан кам бўлмаган маблағлар мавжудлиги.
- 7) Махсулотнинг етказиб бериш ва сифат кафолати учун кафолат хати муҳри билан.
- 8) Ишлаб чиқарувга давогар корхона махсулот олчамлари ва кориниши бўйича буюртмачи талаблари билан танишиш шарт.
- 9) Танлов иштирокчисининг сертификатлари мавжудлиги тугрисидаги маълумотномалар.

Мебеллар тўпламлари учун фойдаланиладиган материаллар, уларнинг техник характеристикалари ва параметрлари бўйича талаб.

Раҳбарлар учун офис мебеллари тўплами, 2 та комплект. Тўплам 1-навли сирт қопламали юқори сифатли ламинатланган ДСПдан тайёрланган, қопқоқ ва ён қисмларнинг қалинлиги 32 мм қаттиқ ва 580 г тери зичлиги билан бирлаштирилган. Бўғинлар 68 мм иккита минификс пин ёрдамида йиғилади. Барча учлари 2 мм ПВХ қирраси билан ишлов берилади. Заводда ишлаб чиқарилган юқори сифатли арматуралардан ҳам фойдаланилган.

Катта стол: 1800 мм X 800 мм X 750 мм, асосий материал: ламинатланган . Барча учлари 2 мм ПВХ қирраси билан ишлов берилади. Заводда ишлаб чиқарилган юқори сифатли арматуралардан ҳам фойдаланилган. Стол стол усти ва рамкадан иборат. Кенарлари 3Д технологиясидан фойдаланган ҳолда фронтал ва горизонтал текисликларда юмалоқланади.

№	Тавар номи	Тавар сони	Товар кўриниши
1	Арт кресло MELISA (G09) белый	2	
2	Кресло STAR WARS	1	
3	Сильвия BLACK кз бежевый	2	
4	Стол журнальный MOVADO Д60 Мк Стекланный (Йодовый)	1	
5	Стеллаж Мини Кроссес (DS)	2	
6	Руководительский стол ROBIN RIGHT	1	
7	Шкаф офисный	2	

Кичик стол: 1200 мм X 500 мм X 715 мм асосий материал: ламинатланган . Барча учлари 2 мм ПВХ қирраси билан ишлов берилади. Заводда ишлаб чиқарилган юқори сифатли арматуралардан ҳам фойдаланилган.

Ён стол: 800x450x715, асосий материал: ламинатланган . Барча учлари 2 мм ПВХ қирраси билан ишлов берилади. Заводда ишлаб чиқарилган юқори сифатли арматуралардан ҳам фойдаланилган.

Роллинг шкафи: 400x450x500, асосий материал: ламинатланган. Барча учлари 2 мм ПВХ қирраси билан ишлов берилади. Заводда ишлаб чиқарилган юқори сифатли арматуралардан ҳам фойдаланилган.

Нарсалар учун шкаф: 1600x450x1800, Шкафнинг рамкаси юқори қувватли, намликка чидамли ламинатланган сунтадан қилинган.

Кенарлари 3Д технологиясидан фойдаланган ҳолда фронтал ва горизонтал текисликларда юмалоқланади. Ўёшиқларда мебел тутқичлари мавжуд. Мебел уч компонентли улагичлар ва тасдиқловчилар ёрдамида йиғилади. Тўртта пластик таянч мавжуд. Бўғинлар 68 мм иккита минификс пин ёрдамида йиғилади. Барча учлари 2 мм ПВХ қирраси билан ишлов берилади. Заводда ишлаб чиқарилган юқори сифатли арматуралардан ҳам фойдаланилган. Хром қопланган рамка металлни коррозиядан химоя қилади ва чизиш ва хар хил фойдаланиш изларига чидамли. Рамка: металл, Пломба: стандарт кўпикли каучук, зичлиги 25-40, кг/м3. Махсулот пуфакчага ўралган, Максимал юк: 150 кг гача.

“Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази” давлат муассасасида. Марказ Раҳбарлари учун офис мебеллари тўплами, 2 та мебеллар тўплами тайёрлаб ўрнатиб бериш учун сертификатланган (давлат стандартидан ўтган бўлиши ҳамда ташкилот жавобгарлиги асосида уз хисобидан харид килиши лозим) бўлиши ҳамда буюртмачининг бино ва бошка жихозларига зарар етказмаслиги шарт. Тижорат таклифини беришдан олдин манзилга келиб хоналар билан танишиши зарур. Бажариладиган ишларни фирма сертификати ва техник паспорти, ишлатилинадиган товарларини олиб келиб бюртмачига таништиради ва сунгра тижорат таклифини такдим этади.

Комиссия раиси-

Комиссия котиби

Азолари

К.П.Мўминов

С.Т.Эшонова

С.З.Худойназаров

Д.Ш.Давлатова

М.Ю.Алиахунова

З.А.Игамбердиева

Х.И.Садиков

М.А.Шерназаров