

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мирзаобод туман тиббиёт бирлашмаси бош
шифокори

«

»

2025 йил

М.Ў



**Мирзаобод туман тиббиёт бирлашмаси Йўлдошбод ОШП беморларга лаборатор
тахлилларни амалга ошириш учун аутсорсинг хизмати учун**

**ТЕХНИК
ТОПШИРИК**

Мирзаобод тумани - 2025 йил

Буюртмачи	Мирзаобод туман тиббиёт бирлашмаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Сифат ва ишончлиликлка бўлган талаблар. Лаборатор тахлилларни амалга ошириш учун энг замонавий тиббий жихозларда амалга ошириш лозим ва сифатли реагент ва реактивлар билан ишлаш ҳамда унинг фармкомитетдан рўйхатдан ўтганлиги, унинг мувофиклик – метрология сертификатлари бўлиши лозим. Ижро этувчининг айби билан нотўғри чиқарилган тахлиллар ва эътирозга сабаб булувчи лаборатор намуналар қайта текширилади ва бу текширувларга қайта тўлов амалга оширилмайди. Ижро этувчи томонидан тиббий лаборатор жихозлар назоратда бўлиб, тулақонли ишлашини тامينлайди ва хар йилда 1 маротоба лаборатор назоратни ўз вақтида қиёслаш стандартдан ўтказилади. Ижро этувчи хизмат кўрсатиш шартларига риоя қилган холда хизматнинг юқори сифатли бажарилишини тامينлаши шарт. Хизматлар қуйидаги меъёрий-техник хужжатлар талабларига риоя қилган холда кўрсатилади: Ўзбекистон Республикасининг 26.08.2015 йилдаги ПҚ-393-сонли “Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги Қонун СанПИН 0342-17-сонли Касалхона ичи инфекцияларни олдини олиш 995:2001 Хизматлар Асосий қоидалар. Бажарилган иш хажми учун хисоб-китоблар Қуйидаги шароитлар бажарилганда 1 дона лаборатор тахлил бўйича ассортиментда амалга оширилади: Хизмат муддати 24 соат, шошилишч режимида, хафтада 7 кун, дам олиш кунларисиз амалга оширилади. Дам олиш ва байрам кунлари хизматлар кўрсатиш нархини ўзгармаган холда хизматлар кўрсатиш. Ижрочи Туман тиббиёт бирлашмасини 5,00 ставка бирлигини сақлаган холда тўлов жадвали асосида тиббиёт ходимларини тўлиқ иш билан тامينлаш лозим ҳамда 5,00 ставка бирлигини қисқартириш мумкин эмас. Ижрочи хизмат курсатиш вақтидан бошлаб лаборатор ходимларга 2 ой синов муддати белгилаб, иш сифатини урганиб ставкалар белгилансин. Лаборант томонидан камида 3 йиллик тажрибага эга стаж бўлиши лозим ҳамда ўзининг лаборатор тиббий жихозлари билан ёндошиши лозим. Ижро этувчи тиббий лаборатор яроксиз холга келганида икки томонлама далолатнома тўзади. Ижрочи носоз холатга келган лаборатор тиббий жихозни ўз вақтида янгиси билан тامينлайди. Лаборатор тахлилларни марказлашган холда амалга ошириш тартиби. Бунда ижрочи томонидан 1 дона автомашина билан тامينланган бўлиб худудлардан қон намунасини йиғиб келади ва марказлашган холда

	тахлилларни амалга оширади. Тиббий суғурта пакетига киритилган 21 турдаги тахлилларни мунтазам узлуксизлигини тامينлайди. Тиббий суғурта пакетидан ташқари бўлган тахлилларни пуллик хизмат кўрсатади. Ижрочида курсатилаётган 21 турдаги тахлилларнинг ташқи сифат назорати сертификати булиши лозим. Ижрочи ўз лаборатория ходимларини таъминлаш керак: Хар 6 ойда лаборатория ходимларининг малака ошириши курсидан утиш; Ўз ходимларининг жойларида диагностика соҳасида уқитиш учун халқаро мутахассисларини жалб қилиш (халқаро ташкилотлари билан тўзилган шартномаларни кўрсатиш керак). Замонавий инновацион усулларни жалб қилган ҳолда инвестиция киритиш ва янги асбоб ускуналарини Тиббиёт Муассасида жойлаштириш ва ишлатиши шарт. Гигиеник талаблар: лаборатор тахлилларни санитар меъёрларга амал қилган ҳолатда амалга оширади. Хар бир тиббий ходимни тўлиқ тиббий куригини амалга оширади. Тиббиёт ходимларини малакасини мунтазам ошириш ва бунинг учун молиявий харажатлар ижрочи ташкилот томонидан қопланади (Сан Минимум сертификатлари). Барча хоналарни қиш вақтида иситиш ҳамда ёз мавсумида меъри хароратини сақлаш учун жавобгар. Автотранспорт клеёнка билан қопланган бўлиши керак. Автотранспорт воситаларига кунига 2 марта дезинфекциялаш аппарати ёрдамида натрий гипохлорид билан ишлов берилади. Ижро этувчи ўз маблағлари ҳисобидан тиббий лаборатория хонасининг техник жихозларини яхшилашга мажбурдир. шунингдек, бинонинг ички ва ташқи қисмлари яхшилаш, ўтказилган жихозларни тегишли шаклда сақлаш ва ўз маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишларини олиб бориш.
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Мирзаобод туман тиббиёт бирлашмаси, Йўлдошобод ОШП.
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги туғрисида маълумотнома тақдим қилиниши керак. 2. Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот тақдим қилиниши керак. 3. Иштирокчининг ишчилар сони туғрисида маълумот тақдим қилиниши керак 4. Танлов талабгори тақдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади. Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш иштирокчиларга ғолиб деб бохалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача

	бўлган балл қуйиш баҳоланади. Юқорида балл тўплаган давогар танлов ғолиби ҳисобланади. Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2025 йил
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2025 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Тиббий сугурта пакетиға киритилган 21 турдаги таҳлилларни мунтазам узлуксизлигини тامينлайди.
Стандартларға риюя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

Мирзаобод туман тиббиёт бирлашмаси беморларға лаборатор таҳлилларни амалға ошириш учун аутсорсинг хизмати учун

№	Mahsulot nomi	Miqdori	Narxi	Сумма
1	Qonning umumiy tahlili	619	23 025	14 252 475
2	Umumiy peshob tahlili	588	21 162	12 443 256
3	Nechiporenko bo'yicha peshob tahlili	24	18 782	450 768
4	Najasning umumiy tahlili	170	13 500	2 295 000
5	OIV ga qon namunasini olish	21	17 806	373 926
6	Koagulogramma; Prothrombin vaqti; Fibrinogen; AChTV.	56	48 584	2 720 704
7	Revmosinama: S-reaktiv oqsil; ASLO.	19	29 802	566 238
8	Vasserman reaksiyasiga (RW) tekshiruv, reaksiya mikropitsipitatsii (sifilis)	29	15 500	449 500
9	Izo serologic tahlillar (qon guruhi va rezus omilni aniqlash)	62	19 100	1 184 200
10	Qonning ivish vaqti aniqlash	80	16 215	1 297 200
11	Umumiy oqsil qonda aniqlash	21	21 837	458 577
12	Umumiy billuribin	120	23 661	2 839 320
13	ALT	146	21 490	3 137 540
14	AST	146	21 490	3 137 540
15	Mochevina	136	21 436	2 915 296
16	Kreatinin	91	18 500	1 683 500
17	Gulyukoza	97	20 594	1 997 618
18	Umumiy xolisterin	57	21 823	1 243 911
19	Qin surtmasi mikroskopiyesi	47	19 163	900 661
20	Gepatit B, S ni aniqlash	52	38 247	1 988 844
21	Kalsiy	19	20 300	385 700
	JAMI			56 721 774