

«Утверждаю»

Заместитель Председателя
Таможенного комитета

О.Ибрагимов

2023 г.








ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ




На изготовление металлических дверей и решёток
для административного здания
Таможенного комитета

«Разработано»	
<p>Начальник Управления МТС</p> <p> А.Шакиров</p> <p>«__» _____ 2023г.</p>	<p>Зам.начальника УМТС</p> <p> Ф.Акрамов</p> <p>«__» _____ 2023г.</p>
<p>Гл.Инспектор УМТС</p> <p> Ш.Шахакимов</p> <p>«__» _____ 2023 г.</p>	<p>«Согласовано»</p> <p>Начальник СЧ</p> <p> Д.Махкамова Ф. Тоғдайшева</p> <p>«__» _____ 2023 г.</p>
<p>Энергетик УМТС</p> <p> С.Дехканов</p> <p>«__» _____ 2023 г.</p>	

**Техническое задание
на изготовление металлических дверей и решёток.**

№	Наименование	Примечание
1.	Дверь металлический. Кабинет 209. Размер 88,5 см X 229,5 см	
2.	2. Дверь металлический. Кабинет 201. Размер 93 см X 241 см	
3.	Дверь металлический. Кабинет 712. Размер 149 см X 233 см (двойной дверь)	
4.	Дверь металлический. Кабинет 1303. Размер 152 см X 237 см (двойной дверь)	
5.	Установка электрокодовый замок для двери кабинета 309.	

Используемые материалы:
 Наружная обшивка лист – 1,8 мм;
 Внутренняя обшивка лист – 1,3 мм;
 Уголок на коробке – 50 мм;
 Профильная труба – 40ммХ20мм;
 Шарниры – 28ммХ130мм подшипниковые (3-6 комплект);
 Порог профильная труба – 25ммХ50мм стенка 1,7 мм;
 Краска - Высококачественная антикоррозионная эмаль для декоративной и антикоррозионной окраски металлических, оцинкованных изделий. Краска с молотковым эффектом (цвет на выбор заказчика);
 Наполнитель утеплитель эко вер;
 Притворная планка профильная труба 15ммХ15мм стенка 1,5 мм;
 Замок тяжёлый – Т5 для установки в входные металлические двери, Тип механизма секретности-Цилиндровый, Тип цилиндрического механизма - евроцилиндр, Комплектация ручками-комплектуется, Способ установки ручки-стяжки, Материал ручки-ЦАМ, Покрытие ручек-гальваника, Цвет ручки хром, Покрытие лицевой планки гальваника Цвет лицевой планки хром;
 Комплект электромеханического кодового замка с установкой (с дополнительными жетонами в количестве – 10 шт);
 Гибкий кабель переход.

1.	Решётка металлическая. Кабинет 209. Размеры 285 см X 240 см;	
2.	Решётка металлическая. Кабинет 201. Размеры 262 см X 256 см;	
3.	Решётка металлическая. Кабинет 1303. Размеры 584 см X 255 см;	

Используемые материалы:
 Прут металлический диаметром 12мм круглый;
 Четыре ряда полукруг диаметром 12мм;
 Анкерные болты для крепления решёток;
 Краска эмаль ПФ-115. (Серая).

1.	Срок изготовления 20 рабочих дней.
2.	Доставка и установка по месту назначения.
3.	Исполнитель должен предварительно измерить размеры места установки.